



Statistischer Bericht

MI - vj 1 / 11

Preisindizes für Bauwerke in Thüringen Februar 2011

Bestell - Nr. 12 105

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert eingeschränkt
- r berichtigte Zahl
- p vorläufige Zahl

Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden von Einzelwerten.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 3, 99091 Erfurt
Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt

Telefon: 0361 37-84642/84647
Telefax: 0361 37-84699
Internet: www.statistik.thueringen.de
E-Mail: auskunft@statistik.thueringen.de

Auskunft erteilt:

Referat: Preise, Verdienste, Arbeitskosten,
Verkehr, Dienstleistungen
Telefon: 0361 37-84220

Herausgegeben im April 2011

Heft-Nr.: 88 / 11
Preis: 3,75 EUR

© Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2011

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Tabellen | |
| Langfristige Ergebnisse | |
| 1. Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung sowie sonstige Bauwerke -Langfristige Übersicht - Basis 2005 = 100 | 4 |
| Aktuelle und mittelfristige Ergebnisse | |
| 2. Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung sowie sonstige Bauwerke | 7 |
| 3. Preisindizes für Wohngebäude insgesamt nach Bauleistungen | 8 |
| 4. Preisindizes für Ein- und Zweifamiliengebäude nach Bauleistungen | 9 |
| 5. Preisindizes für Mehrfamiliengebäude nach Bauleistungen | 10 |
| 6. Preisindizes für Nichtwohngebäude - Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude - nach Bauleistungen | 11 |
| 7. Preisindizes für Instandhaltung von Wohngebäuden nach Bauleistungen - Instandhaltung von Mehrfamiliengebäuden ohne Schönheitsreparaturen und Schönheitsreparaturen in einer Wohnung - | 13 |
| 8. Preisindizes für sonstige Bauwerke (Tiefbau) nach Bauleistungen - Straßenbau, Brücken im Straßenbau und Ortskanäle - | 14 |
| Grafik | |
| Preisindizes für Bauwerke | 6 |

Vorbemerkungen

Baupreisindizes spiegeln die Entwicklung der Preise für den Neubau und die Instandhaltung von Bauwerken wider. Für Thüringen wurden erstmals im August 1994 Baupreisindizes auf Basis 1991 = 100 veröffentlicht. Die Preisindizes für die Bauwirtschaft werden alle fünf Jahre auf ein neues Basisjahr umgestellt.

Mit dem Berichtsmonat August 2008 erfolgt die Veröffentlichung der Baupreisindizes auf der Grundlage des neuen Basisjahres 2005.

Mit der Umbasierung werden die Berechnungsgrundlagen aktualisiert. Die Gewichtsstrukturen werden aktualisiert und den aktuellen Bauverfahren und Bauweisen angepasst. In diesem Zusammenhang werden auch die Gliederungen der Preisindizes neu festgelegt.

Es werden Preisindizes für folgende Bauwerksarten berechnet:

- für den konventionellen Neubau im Hochbau (Wohngebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude)
- für den Neubau von Einfamiliengebäuden in vorgefertigter Bauart (Fertighäuser)
- für den Neubau im Tiefbau (Straßen, Brücken, Ortskanäle)
- für die Instandhaltung von Mehrfamiliengebäuden.

Ab August 2008 werden bei den Preisindizes folgende Änderungen wirksam:

- Wegfall des Preisindex für "Gemischtgenutzte Gebäude"
- Einführung der Bauarbeit "Wärmedämm-Verbundsysteme"
- Aktualisierung der Bezeichnung der Bauarbeiten auf der Grundlage der VOB
- Zusammenfassung von 27 zu 14 Bauleistungen

Rechtsgrundlage

- Gesetz über die Preisstatistik in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 720-9, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). Erhoben werden die Angaben der Merkmale gemäß § 4 Abs. 1.
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Methodische Hinweise

Die Preiserhebungen erfolgen vierteljährlich bei einer repräsentativen Auswahl baugewerblicher Unternehmen. Erhebungsmonate sind Februar, Mai, August und November, und zwar jeweils der ganze Monat, nicht bestimmte Kalendertage.

Die Baupreisindizes messen auf repräsentativer Grundlage die Entwicklung der Preise für den Neubau ausgewählter Bauwerksarten des Hoch- und Tiefbaus sowie für Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden. Sie geben keine Auskunft über die Entwicklung der Verkehrs-, Ertrags- oder Mietwerte von Bauwerken. Baupreisindizes dienen häufig als Bezugsgröße von Wertsicherungsklauseln in Miet-, Pacht- und anderen Verträgen. Das Thüringer Landesamt für Statistik kann nicht über die währungsrechtliche Zulässigkeit solcher Klauseln befinden, sondern muss an die Landeszentralbank verweisen, die für solche Fragen allein zuständig ist.

Der wichtigste Index im Rahmen des konventionellen **Neubaus von Wohngebäuden** ist der Baupreisindex für **Wohngebäude insgesamt** - Bauleistungen am Bauwerk. Für Nichtwohngebäude werden Indizes für **Bürogebäude** sowie **Gewerbliche Betriebsgebäude** ermittelt. Weiterhin werden Preisindizes für ausgewählte **Tiefbauten** (Straßenbau, Brücken im Straßenbau, Ortskanäle) nachgewiesen. Daneben werden noch Preisindizes für die **Instandhaltung von Wohngebäuden** ohne Schönheitsreparaturen und für **Schönheitsreparaturen in einer Wohnung** berechnet.

Soweit nicht anders vermerkt, werden die Preisindexzahlen einschließlich Umsatzsteuer veröffentlicht.

Die Indizes können als gewogene Durchschnitte aus den Preisveränderungszahlen zu den Preisen für eine repräsentative Auswahl von Bauleistungen betrachtet werden.

Jahresdurchschnitte werden grundsätzlich aus den vier Erhebungsmonaten des aktuellen Jahres ermittelt.

Die Indizes werden nach der so genannten **Laspeyres-Formel** berechnet. Kennzeichnend für diesen Indextyp ist, dass er die Preisentwicklung im Zeitverlauf widerspiegelt und den Effekt von Mengenveränderungen als Folge veränderter Strukturen im Baugeschehen ausschließt. Da sich die Bauverfahren und Bauformen im Laufe der Zeit verändern, werden im Zusammenhang mit der Umbasierung die Wägungsschemata überprüft und aktualisiert. Diese Wägungsanteile bleiben bis zur nächsten geplanten Indexumstellung auf ein neues Basisjahr unverändert.

Die den Baupreisindizes zu Grunde liegenden Preisreihen für Bauleistungen werden in Form von Messzahlen auf der Grundlage des Preisstandes im Basisjahr 2005 = 100 ermittelt. Sie beruhen auf den Ergebnissen der vierteljährlichen Preiserhebungen.

Die vierteljährlich erhobenen Preise sind **Marktpreise** bei Auftragsvergabe (keine Angebotspreise) ohne Umsatzsteuer. Zurzeit werden für insgesamt 186 Preisrepräsentanten die Verkaufspreise erfragt.

Indexveränderungen

Die Indexveränderungen von einem Zeitpunkt zum anderen können sowohl in Indexpunkten als auch in Prozenten gemessen werden.

Indexveränderung nach **Punkten**:

Differenz zwischen neuem und
altem Indexstand

Indexveränderung nach **Prozenten**:

neuer Indexstand
----- x 100 - 100
alter Indexstand

Rechenbeispiel

Der Preisindex Wohngebäude insgesamt auf der Basis 2005 = 100 lag in Thüringen im August 2008 bei 111,4 und im August 2006 bei 102,7.

Indexveränderung nach **Punkten**:

111,4 - 102,7 = 8,7 Punkte

Indexveränderung nach **Prozenten**:

111,4
----- x 100 - 100 = 8,5 Prozent
102,7

Indexreihen auf alten Basisjahren

Wird die Umbasierung auf ein Jahr gewünscht, das nicht als Basisjahr nachgewiesen wird, z.B. 1995=100, so lassen sich die aktuellen Indizes auf der Basis 2005=100 nach folgender Umbasierungsformel umrechnen:

Gesuchter Index (1995=100) = $\frac{\text{Index im Berichtszeitraum (2005=100)}}{\text{Index D 1995 (2005=100)}} \times 100$

Rechenbeispiel

Der Preisindex für Wohngebäude insgesamt hatte im August 2008 auf Basis 2005 = 100 einen Stand von 111,4. Auf der gewünschten Basis 1995=100 ergibt sich folgender Index:

Gesuchter Index August 2008 (1995=100) = $\frac{\text{Index August 2008 (2005=100)}}{\text{Index D 1995 (2005=100)}} \times 100 = \frac{111,4}{100,9} \times 100 = 110,4$

Abkürzungen

D Durchschnitt

**1. Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude,
(Langfristige
Basis 2005**




| Lfd. Nr. | Jahr Monat | Wohngebäude | | | Nichtwohngebäude | |
|----------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| | | insgesamt (Bauleistungen am Bauwerk) | Ein- und Zweifamilien- gebäude | Mehrfamiliengebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude |
| 1 | 1991 D | 82,6 | 82,1 | 82,7 | 80,0 | 80,3 |
| 2 | 1992 D | 91,0 | 90,5 | 91,0 | 87,4 | 88,5 |
| 3 | 1993 D | 95,9 | 95,6 | 95,9 | 92,1 | 92,1 |
| 4 | 1994 D | 98,4 | 98,3 | 98,2 | 94,5 | 93,7 |
| 5 | 1995 D | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 96,8 | 95,7 |
| 6 | 1996 D | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 96,3 | 95,5 |
| 7 | 1997 D | 98,8 | 98,7 | 98,5 | 95,9 | 95,2 |
| 8 | 1998 D | 97,8 | 97,7 | 97,4 | 95,7 | 95,0 |
| 9 | 1999 D | 96,8 | 96,7 | 96,3 | 94,8 | 94,1 |
| 10 | 2000 D | 96,6 | 96,6 | 96,3 | 95,4 | 94,3 |
| 11 | 2001 D | 96,3 | 96,3 | 96,0 | 95,8 | 94,3 |
| 12 | 2002 D | 96,2 | 96,2 | 96,0 | 96,2 | 94,7 |
| 13 | 2003 D | 97,0 | 97,0 | 96,7 | 96,9 | 95,7 |
| 14 | 2004 D | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 97,7 |
| 15 | 2005 D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 2006 D | 101,9 | 101,9 | 102,2 | 102,4 | 102,5 |
| 17 | 2007 D | 107,9 | 107,7 | 108,7 | 108,8 | 109,2 |
| 18 | 2008 D | 110,7 | 110,4 | 112,0 | 112,4 | 113,3 |
| 19 | 2009 D | 112,2 | 111,8 | 113,7 | 114,1 | 115,8 |
| 20 | 2010 D | 112,9 | 112,6 | 114,3 | 114,7 | 116,0 |
| | 2005 | | | | | |
| 21 | Februar | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,6 |
| 22 | Mai | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 23 | August | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | November | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
| | 2006 | | | | | |
| 25 | Februar | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101,0 | 101,1 |
| 26 | Mai | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 101,4 |
| 27 | August | 102,7 | 102,7 | 103,0 | 103,2 | 103,6 |
| 28 | November | 103,2 | 103,1 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
| | 2007 | | | | | |
| 29 | Februar | 107,1 | 106,9 | 107,8 | 107,9 | 108,1 |
| 30 | Mai | 107,7 | 107,5 | 108,5 | 108,7 | 109,0 |
| 31 | August | 108,2 | 108,0 | 109,0 | 109,1 | 109,6 |
| 32 | November | 108,5 | 108,3 | 109,3 | 109,6 | 110,0 |
| | 2008 | | | | | |
| 33 | Februar | 109,6 | 109,4 | 110,5 | 111,0 | 111,2 |
| 34 | Mai | 109,9 | 109,7 | 110,9 | 111,5 | 112,1 |
| 35 | August | 111,4 | 111,1 | 112,9 | 113,3 | 114,5 |
| 36 | November | 111,8 | 111,4 | 113,5 | 113,8 | 115,5 |
| | 2009 | | | | | |
| 37 | Februar | 111,8 | 111,4 | 113,4 | 113,8 | 115,5 |
| 38 | Mai | 112,0 | 111,6 | 113,5 | 114,0 | 115,8 |
| 39 | August | 112,3 | 111,9 | 113,7 | 114,3 | 115,9 |
| 40 | November | 112,5 | 112,1 | 114,0 | 114,4 | 115,8 |
| | 2010 | | | | | |
| 41 | Februar | 112,3 | 112,0 | 113,7 | 114,1 | 115,1 |
| 42 | Mai | 112,7 | 112,4 | 114,1 | 114,5 | 115,7 |
| 43 | August | 113,1 | 112,8 | 114,5 | 114,9 | 116,2 |
| 44 | November | 113,5 | 113,1 | 115,0 | 115,2 | 116,8 |
| | 2011 | | | | | |
| 45 | Februar | 114,5 | 114,0 | 116,4 | 116,6 | 118,4 |

**Instandhaltung sowie sonstige Bauwerke
Übersicht)
= 100**

| Instandhaltung von Wohngebäuden | | Sonstige Bauwerke | | | Lfd. Nr. |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen | Schönheitsreparaturen in einer Wohnung | Straßenbau | Brücken im Straßenbau | Ortskanäle | |
| 77,6 | 85,7 | 96,6 | 91,7 | 94,8 | 1 |
| 86,9 | 99,2 | 104,3 | 99,1 | 103,2 | 2 |
| 93,0 | 107,8 | 107,3 | 101,5 | 105,1 | 3 |
| 96,5 | 113,3 | 107,0 | 102,6 | 105,5 | 4 |
| 99,6 | 116,3 | 106,8 | 103,2 | 105,8 | 5 |
| 99,5 | 114,2 | 101,4 | 101,4 | 101,9 | 6 |
| 99,1 | 111,9 | 99,4 | 99,6 | 99,5 | 7 |
| 98,8 | 110,9 | 97,5 | 97,9 | 97,2 | 8 |
| 98,0 | 108,3 | 97,4 | 95,2 | 96,2 | 9 |
| 97,5 | 107,0 | 100,2 | 95,2 | 96,5 | 10 |
| 97,0 | 103,3 | 101,5 | 94,8 | 97,0 | 11 |
| 96,3 | 100,2 | 100,9 | 94,2 | 97,0 | 12 |
| 96,7 | 99,8 | 100,5 | 94,5 | 97,1 | 13 |
| 97,8 | 100,3 | 99,6 | 98,1 | 98,5 | 14 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 |
| 102,7 | 98,2 | 105,5 | 102,0 | 103,9 | 16 |
| 109,0 | 103,6 | 111,6 | 108,4 | 108,7 | 17 |
| 112,5 | 106,1 | 117,2 | 114,0 | 110,3 | 18 |
| 114,7 | 106,0 | 122,4 | 115,8 | 113,6 | 19 |
| 116,7 | 106,2 | 125,5 | 116,8 | 114,1 | 20 |
| 99,4 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 98,6 | 21 |
| 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,6 | 22 |
| 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,4 | 23 |
| 100,9 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,4 | 24 |
| 101,6 | 99,5 | 102,6 | 100,6 | 102,1 | 25 |
| 102,0 | 97,6 | 104,6 | 101,3 | 102,9 | 26 |
| 103,2 | 97,7 | 107,3 | 102,8 | 105,5 | 27 |
| 103,8 | 98,1 | 107,3 | 103,2 | 105,0 | 28 |
| 107,7 | 103,0 | 111,2 | 106,3 | 108,2 | 29 |
| 109,0 | 103,1 | 111,2 | 108,8 | 108,4 | 30 |
| 109,3 | 103,7 | 111,6 | 109,2 | 108,8 | 31 |
| 109,8 | 104,4 | 112,3 | 109,2 | 109,5 | 32 |
| 111,8 | 105,6 | 114,1 | 110,9 | 108,1 | 33 |
| 112,1 | 105,9 | 115,3 | 114,0 | 109,0 | 34 |
| 112,7 | 105,9 | 118,7 | 115,8 | 111,5 | 35 |
| 113,2 | 107,0 | 120,5 | 115,4 | 112,6 | 36 |
| 114,5 | 106,3 | 121,5 | 115,7 | 113,2 | 37 |
| 114,5 | 105,8 | 122,4 | 116,3 | 113,2 | 38 |
| 114,9 | 105,8 | 122,3 | 115,6 | 113,7 | 39 |
| 114,9 | 106,0 | 123,2 | 115,4 | 114,2 | 40 |
| 116,3 | 106,1 | 123,9 | 115,3 | 113,4 | 41 |
| 116,5 | 106,2 | 125,2 | 116,7 | 114,1 | 42 |
| 116,8 | 106,3 | 126,1 | 117,5 | 114,3 | 43 |
| 117,2 | 106,3 | 126,6 | 117,8 | 114,4 | 44 |
| 118,3 | 106,1 | 128,6 | 119,1 | 114,6 | 45 |

Preisindizes für Bauwerke *)

Basis 2005 = 100



*) einschließlich Umsatzsteuer

3. Preisindizes für Wohngebäude insgesamt nach Bauleistungen

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | Promille | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| Wohngebäude insgesamt | 1 000 | 112,3 | 113,5 | 114,5 | 2,0 | 0,9 |
| Rohbauarbeiten | 461,68 | 112,1 | 113,6 | 114,5 | 2,1 | 0,8 |
| Erdarbeiten | 36,66 | 116,4 | 118,6 | 119,6 | 2,7 | 0,8 |
| Verbauarbeiten | 0,41 | 86,4 | 88,8 | 88,5 | 2,4 | -0,3 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 8,79 | 123,8 | 125,1 | 126,4 | 2,1 | 1,0 |
| Mauerarbeiten | 117,35 | 104,9 | 105,1 | 105,0 | 0,1 | -0,1 |
| Betonarbeiten | 140,30 | 117,2 | 118,1 | 120,9 | 3,2 | 2,4 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 63,89 | 114,1 | 117,1 | 116,7 | 2,3 | -0,3 |
| Stahlbauarbeiten | 4,11 | 109,4 | 116,2 | 117,3 | 7,2 | 0,9 |
| Abdichtungsarbeiten | 10,12 | 89,8 | 96,7 | 97,2 | 8,2 | 0,5 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 57,10 | 110,0 | 110,8 | 111,1 | 1,0 | 0,3 |
| Klempnerarbeiten | 13,09 | 124,7 | 126,7 | 128,0 | 2,6 | 1,0 |
| Gerüstarbeiten | 9,86 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Ausbauarbeiten | 538,32 | 112,4 | 113,3 | 114,5 | 1,9 | 1,1 |
| Naturwerksteinarbeiten | 10,73 | 108,3 | 109,1 | 109,3 | 0,9 | 0,2 |
| Betonwerksteinarbeiten | 0,52 | 109,0 | 110,4 | 112,2 | 2,9 | 1,6 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 45,21 | 109,9 | 111,0 | 112,7 | 2,5 | 1,5 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 25,75 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 31,15 | 106,8 | 107,1 | 108,1 | 1,2 | 0,9 |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassaden | 0,58 | 112,8 | 113,5 | 114,3 | 1,3 | 0,7 |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 32,63 | 104,9 | 105,1 | 105,9 | 1,0 | 0,8 |
| Estricharbeiten | 19,99 | 108,1 | 108,8 | 110,1 | 1,9 | 1,2 |
| Tischlerarbeiten | 99,19 | 108,9 | 108,9 | 109,5 | 0,6 | 0,6 |
| Parkettarbeiten | 17,27 | 120,0 | 121,9 | 123,5 | 2,9 | 1,3 |
| Rolladenarbeiten | 14,47 | 112,3 | 111,9 | 112,8 | 0,4 | 0,8 |
| Metallbauarbeiten | 37,14 | 114,2 | 115,5 | 116,2 | 1,8 | 0,6 |
| Verglasungsarbeiten | 0,56 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | - | - |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 16,12 | 109,4 | 111,2 | 111,8 | 2,2 | 0,5 |
| Bodenbelagsarbeiten | 8,88 | 111,1 | 111,1 | 112,5 | 1,3 | 1,3 |
| Tapezierarbeiten | 12,62 | 108,8 | 109,1 | 108,8 | - | -0,3 |
| Raumluftechnische Anlagen | 2,38 | 128,2 | 133,1 | 136,1 | 6,2 | 2,3 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 70,01 | 117,3 | 120,4 | 122,0 | 4,0 | 1,3 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 48,04 | 114,3 | 115,2 | 116,3 | 1,7 | 1,0 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 36,20 | 117,1 | 117,9 | 120,9 | 3,2 | 2,5 |
| Gebäudeautomation | 1,30 | 113,0 | 113,0 | 114,6 | 1,4 | 1,4 |
| Blitzschutzanlagen | 1,58 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 2,81 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |
| Förder-, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und -steige | 3,19 | 111,2 | 111,9 | 113,8 | 2,3 | 1,7 |

**4. Preisindizes für Ein- und Zweifamiliengebäude
nach Bauleistungen**

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | Promille | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| Ein-/Zweifamiliengebäude | 1 000 | 112,0 | 113,1 | 114,0 | 1,8 | 0,8 |
| Rohbauarbeiten | 465,38 | 111,5 | 112,9 | 113,6 | 1,9 | 0,6 |
| Erdarbeiten | 35,91 | 115,9 | 117,9 | 119,0 | 2,7 | 0,9 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 9,40 | 122,9 | 124,1 | 125,3 | 2,0 | 1,0 |
| Mauerarbeiten | 126,82 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | - | -0,1 |
| Betonarbeiten | 126,92 | 116,5 | 117,3 | 120,0 | 3,0 | 2,3 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 70,64 | 113,8 | 116,7 | 116,3 | 2,2 | -0,3 |
| Stahlbauarbeiten | 1,91 | 106,6 | 113,5 | 114,5 | 7,4 | 0,9 |
| Abdichtungsarbeiten | 10,78 | 89,8 | 96,5 | 97,0 | 8,0 | 0,5 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 62,90 | 109,9 | 110,6 | 110,9 | 0,9 | 0,3 |
| Klempnerarbeiten | 9,80 | 128,5 | 130,2 | 131,6 | 2,4 | 1,1 |
| Gerüstarbeiten | 10,30 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Ausbauarbeiten | 534,62 | 112,3 | 113,2 | 114,4 | 1,9 | 1,1 |
| Naturwerksteinarbeiten | 11,10 | 108,9 | 109,8 | 110,0 | 1,0 | 0,2 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 49,59 | 110,0 | 111,0 | 112,7 | 2,5 | 1,5 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 24,86 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 28,93 | 106,7 | 107,1 | 108,1 | 1,3 | 0,9 |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 34,78 | 104,8 | 105,0 | 105,8 | 1,0 | 0,8 |
| Estricharbeiten | 20,73 | 108,1 | 108,8 | 110,1 | 1,9 | 1,2 |
| Tischlerarbeiten | 105,04 | 109,0 | 108,9 | 109,5 | 0,5 | 0,6 |
| Parkettarbeiten | 18,93 | 120,0 | 121,9 | 123,5 | 2,9 | 1,3 |
| Rollladenarbeiten | 13,63 | 112,3 | 111,9 | 112,7 | 0,4 | 0,7 |
| Metallbauarbeiten | 31,88 | 114,1 | 115,4 | 116,1 | 1,8 | 0,6 |
| Verglasungsarbeiten | 0,69 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | - | - |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 14,45 | 109,8 | 111,6 | 112,1 | 2,1 | 0,4 |
| Bodenbelagsarbeiten | 8,94 | 111,4 | 111,4 | 112,8 | 1,3 | 1,3 |
| Tapezierarbeiten | 13,17 | 108,8 | 109,1 | 108,8 | - | -0,3 |
| Raumluftechnische Anlagen | 1,79 | 128,8 | 133,7 | 136,7 | 6,1 | 2,2 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 72,23 | 117,1 | 120,3 | 121,9 | 4,1 | 1,3 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 44,84 | 114,5 | 115,3 | 116,4 | 1,7 | 1,0 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 33,98 | 117,0 | 117,8 | 120,9 | 3,3 | 2,6 |
| Gebäudeautomation | 1,44 | 113,0 | 113,0 | 114,6 | 1,4 | 1,4 |
| Blitzschutzanlagen | 1,56 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 2,06 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |

**5. Preisindizes für Mehrfamiliengebäude
nach Bauleistungen**

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | Promille | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| Mehrfamiliengebäude | 1 000 | 113,7 | 115,0 | 116,4 | 2,4 | 1,2 |
| Rohbauarbeiten | 446,97 | 114,8 | 116,7 | 118,3 | 3,0 | 1,4 |
| Erdarbeiten | 39,70 | 118,4 | 120,8 | 122,0 | 3,0 | 1,0 |
| Verbauarbeiten | 2,04 | 86,4 | 88,8 | 88,5 | 2,4 | -0,3 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 6,36 | 129,1 | 130,8 | 132,8 | 2,9 | 1,5 |
| Mauerarbeiten | 79,52 | 105,8 | 106,3 | 106,5 | 0,7 | 0,2 |
| Betonarbeiten | 193,87 | 118,9 | 120,1 | 123,2 | 3,6 | 2,6 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 36,87 | 116,1 | 120,0 | 119,6 | 3,0 | -0,3 |
| Stahlbauarbeiten | 12,92 | 111,0 | 117,7 | 118,9 | 7,1 | 1,0 |
| Abdichtungsarbeiten | 7,47 | 89,8 | 97,7 | 98,1 | 9,2 | 0,4 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 33,94 | 110,9 | 112,1 | 113,0 | 1,9 | 0,8 |
| Klempnerarbeiten | 26,20 | 119,1 | 121,5 | 122,7 | 3,0 | 1,0 |
| Gerüstarbeiten | 8,08 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Ausbauarbeiten | 553,03 | 112,8 | 113,7 | 114,8 | 1,8 | 1,0 |
| Naturwerksteinarbeiten | 9,23 | 105,3 | 105,7 | 105,7 | 0,4 | - |
| Betonwerksteinarbeiten | 2,61 | 109,0 | 110,4 | 112,2 | 2,9 | 1,6 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 27,69 | 109,8 | 110,9 | 112,7 | 2,6 | 1,6 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 29,31 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 40,01 | 106,9 | 107,2 | 108,2 | 1,2 | 0,9 |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassaden | 2,92 | 112,8 | 113,5 | 114,3 | 1,3 | 0,7 |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 24,06 | 105,6 | 105,8 | 106,7 | 1,0 | 0,9 |
| Estricharbeiten | 17,06 | 108,1 | 108,8 | 110,1 | 1,9 | 1,2 |
| Tischlerarbeiten | 75,80 | 108,7 | 108,6 | 109,3 | 0,6 | 0,6 |
| Parkettarbeiten | 10,64 | 120,0 | 121,9 | 123,5 | 2,9 | 1,3 |
| Rolladenarbeiten | 17,85 | 112,3 | 111,9 | 112,8 | 0,4 | 0,8 |
| Metallbauarbeiten | 58,15 | 114,4 | 115,8 | 116,5 | 1,8 | 0,6 |
| Verglasungsarbeiten | 0,04 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | - | - |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 22,78 | 108,4 | 110,3 | 111,0 | 2,4 | 0,6 |
| Bodenbelagsarbeiten | 8,62 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 0,9 | 0,9 |
| Tapezierarbeiten | 10,40 | 108,8 | 109,1 | 108,8 | - | -0,3 |
| Raumluftechnische Anlagen | 4,73 | 127,3 | 132,3 | 135,3 | 6,3 | 2,3 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 61,12 | 118,1 | 120,9 | 122,4 | 3,6 | 1,2 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 60,84 | 114,0 | 115,0 | 116,1 | 1,8 | 1,0 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 45,08 | 117,3 | 118,2 | 121,1 | 3,2 | 2,5 |
| Gebäudeautomation | 0,70 | 113,1 | 113,1 | 114,7 | 1,4 | 1,4 |
| Blitzschutzanlagen | 1,64 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 5,80 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |
| Förder-, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und -steige | 15,95 | 111,2 | 111,9 | 113,8 | 2,3 | 1,7 |

**6. Preisindizes für Nichtwohngebäude
- Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude -
nach Bauleistungen**

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| | Promille | | | | | |
| Bürogebäude | 1 000 | 114,1 | 115,2 | 116,6 | 2,2 | 1,2 |
| Rohbauarbeiten | 337,48 | 115,0 | 116,8 | 118,6 | 3,1 | 1,5 |
| Erdarbeiten | 26,01 | 115,1 | 117,1 | 118,1 | 2,6 | 0,9 |
| Verbauarbeiten | 2,63 | 86,4 | 88,8 | 88,5 | 2,4 | -0,3 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 8,59 | 127,1 | 128,7 | 130,5 | 2,7 | 1,4 |
| Mauerarbeiten | 48,09 | 105,7 | 106,3 | 106,5 | 0,8 | 0,2 |
| Betonarbeiten | 166,37 | 119,5 | 120,8 | 124,0 | 3,8 | 2,6 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 14,61 | 116,8 | 121,6 | 121,4 | 3,9 | -0,2 |
| Stahlbauarbeiten | 6,83 | 113,0 | 119,7 | 120,9 | 7,0 | 1,0 |
| Abdichtungsarbeiten | 6,69 | 89,9 | 95,8 | 96,4 | 7,2 | 0,6 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 41,55 | 109,9 | 110,9 | 111,8 | 1,7 | 0,8 |
| Klempnerarbeiten | 9,56 | 124,1 | 125,5 | 126,9 | 2,3 | 1,1 |
| Gerüstarbeiten | 6,55 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Ausbauarbeiten | 662,52 | 113,7 | 114,4 | 115,6 | 1,7 | 1,0 |
| Naturwerksteinarbeiten | 12,81 | 106,5 | 107,1 | 107,2 | 0,7 | 0,1 |
| Betonwerksteinarbeiten | 3,87 | 109,3 | 110,6 | 112,5 | 2,9 | 1,7 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 23,09 | 110,5 | 111,5 | 113,4 | 2,6 | 1,7 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 27,82 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 61,09 | 106,0 | 106,2 | 107,0 | 0,9 | 0,8 |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassaden | 3,76 | 128,2 | 128,2 | 130,1 | 1,5 | 1,5 |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 15,87 | 105,2 | 105,4 | 106,2 | 1,0 | 0,8 |
| Estricharbeiten | 24,56 | 108,1 | 109,3 | 110,9 | 2,6 | 1,5 |
| Gussasphaltarbeiten | 3,75 | 101,9 | 103,3 | 104,7 | 2,7 | 1,4 |
| Tischlerarbeiten | 90,95 | 111,4 | 111,3 | 111,8 | 0,4 | 0,4 |
| Parkettarbeiten | 1,36 | 120,0 | 121,9 | 123,5 | 2,9 | 1,3 |
| Rollladenarbeiten | 16,22 | 108,4 | 108,4 | 109,3 | 0,8 | 0,8 |
| Metallbauarbeiten | 89,57 | 115,0 | 116,0 | 116,7 | 1,5 | 0,6 |
| Verglasungsarbeiten | 41,59 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | - | - |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 12,99 | 108,7 | 110,9 | 111,6 | 2,7 | 0,6 |
| Bodenbelagsarbeiten | 19,59 | 111,2 | 111,2 | 112,4 | 1,1 | 1,1 |
| Tapezierarbeiten | 5,65 | 108,8 | 109,1 | 108,8 | - | -0,3 |
| Raumluftechnische Anlagen | 21,66 | 126,9 | 131,2 | 134,1 | 5,7 | 2,2 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 44,88 | 118,3 | 120,6 | 122,4 | 3,5 | 1,5 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 24,59 | 113,1 | 114,0 | 115,2 | 1,9 | 1,1 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 78,22 | 115,5 | 116,6 | 118,9 | 2,9 | 2,0 |
| Gebäudeautomation | 31,99 | 109,8 | 109,8 | 111,0 | 1,1 | 1,1 |
| Blitzschutzanlagen | 3,41 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 0,66 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |
| Förder-, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und -steige | 2,57 | 111,2 | 111,9 | 113,8 | 2,3 | 1,7 |

Noch: 6. Preisindizes für Nichtwohngebäude
- Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude -
nach Bauleistungen

| Art des Bauwerkes ----- Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| | Promille | | | | | |
| Gewerbliche Betriebsgebäude | 1 000 | 115,1 | 116,8 | 118,4 | 2,9 | 1,4 |
| Rohbauarbeiten | 534,75 | 115,6 | 117,6 | 119,3 | 3,2 | 1,4 |
| Erdarbeiten | 52,07 | 115,9 | 117,9 | 118,9 | 2,6 | 0,8 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 10,72 | 130,3 | 132,3 | 134,5 | 3,2 | 1,7 |
| Mauerarbeiten | 38,37 | 104,7 | 104,8 | 104,6 | -0,1 | -0,2 |
| Betonarbeiten | 224,83 | 117,1 | 118,0 | 120,8 | 3,2 | 2,4 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 28,20 | 114,2 | 117,4 | 117,2 | 2,6 | -0,2 |
| Stahlbauarbeiten | 60,16 | 112,3 | 119,0 | 120,2 | 7,0 | 1,0 |
| Abdichtungsarbeiten | 7,20 | 89,9 | 96,4 | 97,0 | 7,9 | 0,6 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 84,26 | 118,6 | 119,8 | 121,2 | 2,2 | 1,2 |
| Klempnerarbeiten | 19,66 | 123,1 | 125,1 | 126,4 | 2,7 | 1,0 |
| Gerüstarbeiten | 9,28 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Ausbauarbeiten | 465,25 | 114,6 | 115,8 | 117,3 | 2,4 | 1,3 |
| Naturwerksteinarbeiten | 5,73 | 104,1 | 104,3 | 104,4 | 0,3 | 0,1 |
| Betonwerksteinarbeiten | 1,00 | 110,5 | 111,9 | 113,9 | 3,1 | 1,8 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 15,50 | 109,8 | 110,8 | 112,6 | 2,6 | 1,6 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 12,37 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 19,78 | 106,8 | 107,2 | 108,1 | 1,2 | 0,8 |
| Vorgehängte hinterlüftete Fassaden | 18,86 | 127,3 | 127,4 | 129,2 | 1,5 | 1,4 |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 26,69 | 104,5 | 104,6 | 105,4 | 0,9 | 0,8 |
| Estricharbeiten | 14,37 | 108,1 | 109,0 | 110,5 | 2,2 | 1,4 |
| Gussasphaltarbeiten | 0,07 | 101,9 | 103,3 | 104,7 | 2,7 | 1,4 |
| Tischlerarbeiten | 33,39 | 108,7 | 108,7 | 109,3 | 0,6 | 0,6 |
| Parkettarbeiten | 3,04 | 120,0 | 121,9 | 123,5 | 2,9 | 1,3 |
| Rollladenarbeiten | 6,02 | 111,2 | 111,1 | 112,1 | 0,8 | 0,9 |
| Metallbauarbeiten | 83,00 | 113,6 | 115,5 | 116,9 | 2,9 | 1,2 |
| Verglasungsarbeiten | 8,49 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | - | - |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 7,84 | 108,1 | 110,1 | 110,8 | 2,5 | 0,6 |
| Bodenbelagsarbeiten | 3,37 | 108,7 | 108,7 | 109,6 | 0,8 | 0,8 |
| Tapezierarbeiten | 1,74 | 108,8 | 109,1 | 108,8 | - | -0,3 |
| Raumluftechnische Anlagen | 28,88 | 125,7 | 130,0 | 132,8 | 5,6 | 2,2 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 48,14 | 117,3 | 119,5 | 121,1 | 3,2 | 1,3 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 38,29 | 114,2 | 115,2 | 116,5 | 2,0 | 1,1 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 67,16 | 117,6 | 118,8 | 121,4 | 3,2 | 2,2 |
| Gebäudeautomation | 5,86 | 111,3 | 111,3 | 112,6 | 1,2 | 1,2 |
| Blitzschutzanlagen | 2,11 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 2,44 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |
| Förder-, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und -steige | 11,11 | 111,2 | 111,9 | 113,8 | 2,3 | 1,7 |

**7. Preisindizes für Instandhaltung von Wohngebäuden
nach Bauleistungen**
- Instandhaltung von Mehrfamiliengebäuden ohne Schönheitsreparaturen
und Schönheitsreparaturen in einer Wohnung -

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen | 1 000 | 116,3 | 117,2 | 118,3 | 1,7 | 0,9 |
| Mauerarbeiten | 2,09 | 108,1 | 110,6 | 111,1 | 2,8 | 0,5 |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 9,65 | 114,3 | 117,4 | 117,0 | 2,4 | -0,3 |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 62,64 | 113,7 | 115,2 | 115,9 | 1,9 | 0,6 |
| Klempnerarbeiten | 22,87 | 126,9 | 128,5 | 130,9 | 3,2 | 1,9 |
| Putz- und Stuckarbeiten | 28,66 | 105,2 | 105,7 | 106,5 | 1,2 | 0,8 |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 187,12 | 123,6 | 122,6 | 123,3 | -0,2 | 0,6 |
| Trockenbauarbeiten | 28,04 | 108,4 | 108,7 | 109,5 | 1,0 | 0,7 |
| Tischlerarbeiten | 50,97 | 106,3 | 106,8 | 107,2 | 0,8 | 0,4 |
| Rollladenarbeiten | 8,91 | 110,0 | 110,4 | 111,6 | 1,5 | 1,1 |
| Metallbauarbeiten | 13,67 | 113,3 | 115,4 | 116,4 | 2,7 | 0,9 |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 77,04 | 108,5 | 108,9 | 108,3 | -0,2 | -0,6 |
| Bodenbelagsarbeiten | 95,82 | 112,0 | 112,0 | 113,0 | 0,9 | 0,9 |
| Raumluftechnische Anlagen | 42,44 | 131,2 | 135,8 | 138,9 | 5,9 | 2,3 |
| Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 165,56 | 118,1 | 121,0 | 122,5 | 3,7 | 1,2 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 96,65 | 117,5 | 118,4 | 119,4 | 1,6 | 0,8 |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 91,00 | 113,5 | 114,1 | 116,8 | 2,9 | 2,4 |
| Blitzschutzanlagen | 4,56 | 116,9 | 116,6 | 119,2 | 2,0 | 2,2 |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 12,31 | 110,8 | 111,7 | 111,7 | 0,8 | - |
| Schönheitsreparaturen in einer Wohnung | 1 000 | 106,1 | 106,3 | 106,1 | - | -0,2 |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 553,77 | 104,5 | 104,6 | 104,3 | -0,2 | -0,3 |
| Tapezierarbeiten | 446,23 | 108,2 | 108,3 | 108,3 | 0,1 | - |

**8. Preisindizes für sonstige Bauwerke (Tiefbau)
nach Bauleistungen
- Straßenbau, Brücken im Straßenbau und Ortskanäle -**

| Art des Bauwerkes Art der Bauleistung | Wägungs- anteil am Gesamt- index | 2010 | | 2011 | Veränderung Februar 2011 gegenüber | |
|--|--|------------------|----------|---------|--|------------------|
| | | Februar | November | Februar | Februar 2010 | November 2010 |
| | | Basis 2005 = 100 | | | Prozent | |
| | Promille | | | | | |
| Straßenbau | 1 000 | 123,9 | 126,6 | 128,6 | 3,8 | 1,6 |
| Erdarbeiten | 249,55 | 113,0 | 116,0 | 116,8 | 3,4 | 0,7 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 84,84 | 115,7 | 115,5 | 116,3 | 0,5 | 0,7 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. ohne Bindemittel | 139,75 | 112,5 | 114,6 | 116,6 | 3,6 | 1,7 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. m. hydr. Bindemitteln | 107,61 | 116,9 | 120,0 | 120,8 | 3,3 | 0,7 |
| Verkehrswegebau, Oberbauschichten aus Asphalt | 290,55 | 149,6 | 153,8 | 158,0 | 5,6 | 2,7 |
| Verkehrswegebau, Pflaster., Platten., Einfassungen | 53,17 | 108,1 | 108,4 | 108,3 | 0,2 | -0,1 |
| Landschaftsbauarbeiten | 5,07 | 114,9 | 116,1 | 116,1 | 1,0 | - |
| Mauerarbeiten | 2,80 | 106,1 | 107,0 | 107,3 | 1,1 | 0,3 |
| Betonarbeiten | 30,79 | 113,6 | 114,8 | 116,4 | 2,5 | 1,4 |
| Abdichtungsarbeiten | 1,14 | 89,8 | 98,6 | 98,9 | 10,1 | 0,3 |
| Metallbauarbeiten | 28,76 | 113,9 | 115,8 | 116,7 | 2,5 | 0,8 |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 5,97 | 106,3 | 107,9 | 108,2 | 1,8 | 0,3 |
| Brücken im Straßenbau | 1 000 | 115,3 | 117,8 | 119,1 | 3,3 | 1,1 |
| Erdarbeiten | 92,84 | 111,4 | 113,2 | 114,5 | 2,8 | 1,1 |
| Verbauarbeiten | 15,80 | 86,4 | 88,8 | 88,5 | 2,4 | -0,3 |
| Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten | 26,77 | 113,1 | 110,9 | 108,7 | -3,9 | -2,0 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 8,01 | 116,3 | 116,3 | 117,1 | 0,7 | 0,7 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. ohne Bindemittel | 11,22 | 113,0 | 114,9 | 118,4 | 4,8 | 3,0 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. m. hydr. Bindemitteln | 0,78 | 131,5 | 135,8 | 137,7 | 4,7 | 1,4 |
| Verkehrswegebau, Oberbauschichten aus Asphalt | 23,63 | 164,2 | 168,8 | 176,2 | 7,3 | 4,4 |
| Verkehrswegebau, Pflaster., Platten., Einfassungen | 16,36 | 107,5 | 107,8 | 107,7 | 0,2 | -0,1 |
| Mauerarbeiten | 8,52 | 105,2 | 105,6 | 105,8 | 0,6 | 0,2 |
| Betonarbeiten | 473,57 | 119,0 | 120,0 | 122,0 | 2,5 | 1,7 |
| Stahlbauarbeiten | 159,37 | 112,7 | 119,2 | 120,3 | 6,7 | 0,9 |
| Abdichtungsarbeiten | 32,29 | 90,0 | 93,5 | 94,3 | 4,8 | 0,9 |
| Gerüstarbeiten | 61,57 | 108,7 | 117,1 | 113,8 | 4,7 | -2,8 |
| Metallbauarbeiten | 35,34 | 112,9 | 114,6 | 115,3 | 2,1 | 0,6 |
| Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | 5,96 | 107,2 | 108,6 | 109,3 | 2,0 | 0,6 |
| Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten | 12,54 | 111,1 | 111,8 | 113,2 | 1,9 | 1,3 |
| Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerh. v. Geb. | 15,43 | 112,5 | 114,8 | 116,2 | 3,3 | 1,2 |
| Ortskanäle | 1 000 | 113,4 | 114,4 | 114,6 | 1,1 | 0,2 |
| Erdarbeiten | 353,33 | 105,5 | 106,5 | 105,5 | - | -0,9 |
| Verbauarbeiten | 4,23 | 86,4 | 88,8 | 88,5 | 2,4 | -0,3 |
| Entwässerungskanalarbeiten | 436,79 | 116,9 | 117,0 | 117,6 | 0,6 | 0,5 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. ohne Bindemittel | 45,33 | 112,5 | 114,7 | 116,7 | 3,7 | 1,7 |
| Verkehrswegebau, Oberbausch. m. hydr. Bindemitteln | 2,23 | 124,5 | 128,2 | 129,2 | 3,8 | 0,8 |
| Verkehrswegebau, Oberbauschichten aus Asphalt | 66,78 | 143,6 | 147,4 | 149,7 | 4,2 | 1,6 |
| Verkehrswegebau, Pflaster., Platten., Einfassungen | 43,93 | 108,2 | 108,4 | 108,3 | 0,1 | -0,1 |
| Mauerarbeiten | 7,92 | 108,1 | 110,6 | 111,1 | 2,8 | 0,5 |
| Betonarbeiten | 31,22 | 110,8 | 111,7 | 112,8 | 1,8 | 1,0 |
| Abdichtungsarbeiten | 8,24 | 89,8 | 98,6 | 98,9 | 10,1 | 0,3 |

